

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ - Γ' ΕΠΑΛ

ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

12:00



φροντιστήρια
πουκαμισάς

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



φροντιστήρια
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ
 ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 18/06/2018

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Υγιεινή Γ' ΕΠΑΛ

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α.

A₁

α	→	Σωστό
β	→	Σωστό
γ	→	Λάθος.
δ	→	Λάθος.
ε	→	Σωστό.

A₂.

1	→	γ
2	→	δ.
3	→	ε
4	→	α
5	→	δ.

B₁. Σχολικό βιβλίο : σελ 28.
3.2 ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
« ΠΟΛΛΑ νοσήματα του παρελθόντος
... παραγωγή εμβολίων και
αντιβιοτικών. ».

B₂. Μόλυβδος
Υδράργυρος
Αρσενικό
Μονοξείδιο του άνθρακα.

Εδέρχονται στον οργανισμό με
την αναπνοή, τις τροφές, με
το νερό, μέσω των βλεννογόνων.

Β3. Πρόληψη είναι η άμεση μέτρηση για την προστασία της υγείας και την αποτροπή εξέλιξης της αρρώστιας.

Χορφές πρόληψης.

Σχολικό βιβλίο σελ 19.
« Η πρόληψη διακρίνεται ... με σκοπό τη μείωση των επιπλοκών κ.α ».

ΘΕΜΑ Γ.

Γ1. α) Σχ. βιβλίο σελ 52
Β. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
αχχοδιαστολή
αύξηση της εφίδρωσης

β) Βρέφη
Ηλικιωμένοι.

Δ) Υψηλή θερμοκρασία του αέρα.

Υψηλή σχετική υγρασία
Αμνησία του αέρα.

Γ2. Σχολικό βιβλίο βελ. 70 - 71.
Β. ΨΑΡΕΥΣΗ.

ΘΕΜΑ Δ.

Δ1

α) Σχολικό βιβλίο βελ. 59 - 60.
« Από την έκρηξη μιας ατομικής
βόμβας ... μόλυνεται το έδαφος,
το νερό, τα τρόφιμα. ».

β) Σχολικό βιβλίο: 6εγ 60

« Από τα ραδιοϊσότοπα έχουν ενδιαφέρον ... βγους Εγκριμένος. ».

- γ) - Λευχαιμία
- Καρκινογένεση.

- Γενετικές μεταλλάξεις που εμφανίζονται στις επόμενες γενιές.

[Από τα βιολογικά αποτελέσματα από την ακτινοβολία (6εγ 59) ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει 3 επιπτώσεις.]

Δ2. α) Μολύνθηκε κατά του τοκετό.

β) Ενστάλαξη κολλυρίου υιτρικού αργύρου ή πενικιλίνης στα μάτια των νεογνών μόλις γεννηθούν, για προληπτικούς λόγους.

γ) Ανήκει στα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

3 παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων είναι :

- Διάδοση ομοφυλοφιλίας.
- Άτομα με ασυμπτωματική νόσο (θλεινώροια).
- Συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων.

δ) Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την μόλυνση ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου (χρόνος επίπτωσης):

1 - 7 ημέρες.